



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 48 din 06. 08. 2026

Monitorizarea culturilor este o recomandare pe care Oficiul Fitosanitar Giurgiu o face de fiecare dată, când în urma inspecțiilor și determinărilor efectuate în teren, se observă prezența organismelor dăunătoare pe plante, (boli și dăunători) iar pentru a printrîmpina daunele pe care le-ar produce, se impune luarea tuturor măsurilor pentru a împiedica înmulțirea și dezvoltarea acestora.

Omida fructificațiilor (*Helicoverpa armigera*) este un dăunător polifag care atacă foarte multe specii de plante (porumb, tomate, lucernă, lupin, pepiniere, leguminoase anuale și perene, plante ornamentale, etc) Acest dăunător provoacă daune semnificative prin hrănirea cu frunze, flori și păstăi, fructe, reducând astfel producția și calitatea culturii.

Larva atinge o lungime de până la 4 cm, are o culoare variabilă (verde deschis până la maroniu-roșiatic) și prezintă dungi longitudinale de-a lungul corpului și două dungi laterale mai închise la culoare.

Pupa este de culoare brun-închis.

Fluturile este nocturn, cu aripi de culoare galben-brun, cu pete mai închise la culoare.

Ouale sunt mici, de aproximativ 0,5 mm, de culoare alba-galbuie.

Daune produse

Omizile rod frunzele, lăsând doar nervurile, atacă păstăile, fructele consumând semințele și provocând perforații.

Daunele cauzate de omida fructificațiilor pot reduce semnificativ atât cantitatea, cât și calitatea recoltei.

În urma atacului omizii fructificațiilor la stiuletii de porumb, pe leziunile produse se pot instala ciupercile *Fusarium graminearum*, *Fusarium verticillioides* sau *Aspergillus flavus*. Micotoxinele produse de aceste ciuperci contaminează cariopsele de porumb, care pot deveni toxice pentru animale și oameni.

Combaterea culturală:

Măsuri precum rotația culturilor;

Lucrările solului, arături adânci, determinând distrugerea pupelor care au iernat în sol;

Combaterea buruienilor, deoarece așa le eliminăm sursa de hrană a larvelor și dăunătorilor;

Cultivarea de plante capcană (bumbac, in, ricin, năut, porumb) semănate înaintea înființării culturii pentru a atrage fluturii să depună ponta, după care eliminăm plantele;

Efectuarea tratamentelor imediat după eclozare, atunci când larvele pentru a se hrăni, necesită un efort energetic foarte mare;

Se vor efectua tratamente chimice, după o monitorizare a culturii, ținându-se cont de stadiul de dezvoltare al plantelor, dacă aplicarea produselor de protecția plantelor este justificată.

Produse de protecția plantelor omologate, recomandate a se folosi când situația se impune:

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comercială)- 0,6-1,0 kg/ha –

se administrează de la ecloziune și primele stadii, Porumb (Sfredelitorul porumbului, Omida păroasă a dudului), Soia (Fluture de scaiet, Omida păroasă a dudului)

CORAGEN (VOLIAM - a doua denumire comercială)

-125 ml/ha porumb, timp pauză 7 zile;

- 0,6-1,0 kg/ha, Soia (Fluture de scaiet, omida păroasă a dudului),

- 0,6-1,0 kg, Porumb (Sfredelitorul porumbului, omida păroasă a dudului), timp de pauză 2 zile ;

AMPLIGO - 0,2 l/ha, Porumb (Sfredelitorul porumbului, Viermele vestic al rădăcinilor, Omida fructelor, Buha fructificațiilor) timp de pauză 7 zile.

SAU ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!

Pentru a adera soluția la frunză se va folosi un adjuvant

IMPORTANT!

Se recomandă spre utilizare numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;

- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii




AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,


- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricole , așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor
 - Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător
 - Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

MONITORIZARE TERITORIU - IMAGINI DIN CULTURI





Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Tăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocaru Mariana