


BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 46 din 03.08.2026**

Oficiul Fitosanitar Giurgiu recomandă monitorizarea culturilor de vinete, pentru controlul și combaterea Gândacului din Colorado, gen. a II a și Păianjenului roșu comun, care au condiții prielnice de dezvoltare și înmulțire datorită temperaturilor crescute din perioada care v-a urma.


GÂNDACUL DIN COLORADO (*Leptinotarsa decemlineata*) atacă în special, plante din familia Solanaceae, pagube însemnate fiind înregistrate la cartof, tomate și vinete. Adulții rod frunzele, producând perforații neregulate pe suprafața limbului și în final, chiar scheletuirea acestora. Larvele tinere perforează frunzele sub formă unor mici orificii. Pe măsură ce înaintea în vârstă, rod frunzele în întregime, uneori chiar și lăstarii. Un adult poate consuma în numai 1-3 zile întreaga suprafață a unei plante de vânăță, imediat după înființarea culturii. În cazul când nu mai găsesc plante verzi pentru consum, aceștia pot ataca chiar fructele de vinete și tuberculii de cartof aflați la suprafața solului.



PĂIANJENUL ROȘU COMUN (*Tetranychus urticae*)

Este o specie polifagă, atacă numeroase plante cultivate și spontane. Adulții și larvele colonizează partea inferioară a frunzelor, în urma înțepăturilor și sugerii sevei, celulele țesutului se degradează și se golesc de continut, iar în interiorul lor pătrunde aer. Frunzele atacate prezintă pete caracteristice de culoare cenușie lucitoare sau roșiatică și sunt ușor curbate.

La atacuri puternice, frunzele se usucă treptat și cad, iar plantele nu mai fructifică normal și dau recolte scăzute. Dezvoltă mai multe generații pe an. Femelele formează o pănză specifică ce înconjoară tulpina și apoi încep să depună ouale.





AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anfof.ro, cod poștal 080583,

CONTROL ȘI COMBATERE

- Arătura adâncă de toamnă și prașilele efectuate în perioada retragerii larvelor în sol pentru împupare contribuie la distrugerea unui număr mare de dăunători, fie prin acțiunea directă a agregatelor și uneltelor folosite, fie prin modificarea microclimatului necesar dezvoltării acestora. Terenul va fi prăsit atât mecanic cât și manual, de mai multe ori, în vederea distrugerii buruienilor pe care se înmulțesc acești dăunători.
- Pe suprafețe mici, populațiile Gândacului din Colorado pot fi diminuate substanțial prin metoda colectării manuale a adulților și distrugerea ouălor depuse pe frunze.
- Populațiile dăunătorului sunt reduse în mod natural prin acțiunea unui număr mare de prădători.
- Monitorizarea culturilor este foarte importantă deoarece sensibilitatea larvelor la pesticide este mai mare în primele două vârste, pe măsură ce larvele se dezvoltă devin mai rezistente la produsele de protecția plantelor.

Pragul economic de dăunare la gândacul din Colorado este de 1-2 adulți/ m² și 3-4 lăve m².

Pentru păianjenul roșu se vor face tratamente la apariția acestuia în cultură.

Se vor efectua tratamente cu unul dintre următoarele produse:

DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială) - 0,6 L/ha - vinete camp (Gândacul din Colorado), timp de pauză 7 zile

KARATE ZEON (NINJA - a doua denumire comercială) - 0,02% (0,2 l/ha)- vinete camp, (Gândacul din Colorado), timp pauză 3 zile

BERMECTINE - 0,15-0,80 mL/ha, (Acarianul roșu comun), timp pauză 3 zile

NISSORUN 10 WP- 1,0 kg/ha (Acarianul roșu comun), timp pauză 3 zile

FLIPPER - 16,0 L/ha (Afide, musculita alba de sera, acarieni)

DELMETROS 100 SC (KORON 100 SC a doua denumire comercială) - 0,05 l/ha,(vinete camp)

Sau alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru cultura de vinete

IMPORTANT!

Se recomandă spre utilizare numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.


CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricole , așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

MONITORIZARE TERITORIU – IMAGINI DIN TEREN



Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Tăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocaru Mariana