



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU  
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU  
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,  
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr. 47 din 03.08.2026**

Datorită condițiilor prielnice, temperatură și umiditate, care se întâlnesc în spațiile protejate, culturile de ardei și castraveți pot fi afectate de numeroase organisme dăunătoare, dacă nu se intervine la timp pentru protejarea acestora. Oficiul fitosanitar Giurgiu recomandă monitorizarea culturilor de ardei și castraveți, în vederea prevenirii, controlului și combaterii organismelor dăunătoare (Afide, Tripsi, Omida fructificațiilor).

**Afidele** sunt printre cele mai distructive insecte dăunătoare ale plantelor cultivate în regiunile temperate. Pe lângă slăbirea plantei prin sugerea sucului celular al acesteia, acționează ca vectori ai virusurilor plantelor.

Înmulțirea afidelor se poate face prin depunerea de ouă – sexuală, sau prin naștere directă – asexuală.

Ouăle de afide sunt depuse toamna pe plante gazdă și, dacă supraviețuiesc peste iarnă, vor da naștere femelelor care stabilesc noi colonii. Femelele fondatoare nu depun ouă, ci nasc nimfe cu sau fără aripi, care, la randul lor, vor da naștere tot la nimfe vii.

Afidele elimină un lichid dulce pe frunze și fructe iar pe acest lichid se formează o pulbere neagră, ca un strat de funingine (Fumagina). Datorită acestui strat negricios frunzele nu mai primesc lumină, se usucă și cad, iar planta slăbește.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu unul sau o combinație dintre produsele enumerate mai jos, în funcție de dăunătorul prezent. Este nevoie ca o singură plantă să aibă afide, că acestea se vor răspândi la întreaga cultură într-un timp rapid. Afidele fără aripi trec de la o plantă la alta și apoi în culturile vecine.

DELMUR – 500 ml/ha (Aphis gossypii (Păduchele verde al castraveților); Myzus persicae (Păduchele verde al piersicului); Anuraphis cardui (Păduchele mare al prunului); Hyperomyzus lactucae (Afida salatei); Helicoverpa armigera (Omida fructelor); Spodoptera sp. (Omizi), timp pauză 3 zile

MOSPILAN 20 SP (KRIMA a doua denumire) - 0,125 kg/ha. Tratamentele se vor aplica la apariția dăunătorilor (Păduchele verde), timp pauza 14 zile

POLECI (DECA a doua denumire) – 0.03-0.05 % (AFIDE, TRIPSI, MUSCULITA ALBA DE SERA), 3 zile timp de pauză

Soluția se poate complexa cu un fungicid, în funcție de presiunea de infecție.

ORTIVA TOP (SIMPLA a doua denumire)- 1.0 l/ha (FAINARE, ANTRACNOZA, PATAREA CENUSIE, PATAREA ALBA)

DAGONIS - 0.6 l/ha (FAINAREA CASTRAVELILOR), timp pauza 0 zile

BOTREFIN – 0.8-1.0 kg/ha (PATAREA ALBA și CENUSIE), timp pauză 3 zile

SWITCH 62.5 WG – 0.8- 1 l/ha (PUTREGAIUL CENUSIU, PUTREGAIUL ALB), timp pauză 3 zile

KARATHANE GOLD 350 EC (KARATANE PLUS) – 0.5 l/ha (FAINARE CASTRAVELI)

SERENADE – 4.0-8.0 l/ha (PUTREGAI CENUSIU)

INFINITO 687.5 SC- 1.4 l/ha (MANA CUCURBITACEELOR), timp pauză 3 zile

**SAU ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!**

**IMPORTANT!!!**

Se recomandă spre utilizare numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

**CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI**

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Alte recomandări:



- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

#### MONITORIZARE TERITORIU – IMAGINI DIN CULTURA







AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU  
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU  
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,  
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,



Avizat,  
Coordonator OF Giurgiu  
Tăranu Mihaela

Elaborat,  
Cojocaru Mariana