


BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 39 din 19.06.2026

Oficiul Fitosanitar Giurgiu recomandă monitorizarea și efectuarea tratamentului fitosanitar la măr, pentru prevenirea, controlul și combaterea **VIERMELUI MERELOR** (*Cydia pomonella*), generația a II-a. Adulții apar la sfârșit de iunie-început de iulie și dau naștere generației a II-a. Generația a II-a se dezvoltă începând cu a doua jumătate a lunii iulie, până în septembrie. Ouăle acestei generații sunt depuse direct pe fructe, mai rar pe frunze. **Larvele pătrund în fructe pe partea laterală și acoperă orificiul cu o frunză sau alt fruct.** La dezvoltarea completă, larvele ies din fructe și migrează spre adăposturi de iernare, unde stau în diapauză până în primăvara următoare.

**Măsuri de prevenire**

Adunarea fructelor viemănoase, imediat după cădere, aplicarea pe trunchiul pomilor de brâie capcană, din carton gofrat, în scopul atragerii larvelor pentru împupare și diapauză care se adună și se ard înaintea începerii vegetației.

Se mai pot utiliza capcanele feromonale pentru dezorientarea și capturarea masculilor.

Pentru generația a II-a, tratamentele se fac la capturarea a 2-3 masculi/ha/săptămâna.

Monitorizarea regulată a culturilor pentru identificarea precoce a semnelor de infecție, apariția daunătorilor și intervenția promptă.

Combatere chimică

Se recomandă folosirea unuia dintre următoarele produse de protecția plantelor: KARATE ZEON (Ninja a doua denumire) – 0.015- 0.225 l/ha (Afide , viermele merelor, insecte miniatoare) ;

CORAGEN – 150 ml/ha (Minierul marmorat, Minierul circular, viermele merelor), timp pauză 14 zile;

DECIS EXPERT 100 EC - 75 ml/ha (Afide, Viermele merelor), timp pauză 30 zile;

DELTAGRI (Faster delta) – 0.375- 0.4 l/ha (Viermele merelor, minierul marmorat, afide), timp pauză 7 zile;

LASER 240 SC (Nexsuba) – 0.9 l/ha (Viermele merelor), timp pauză 7 zile;

MAVRIK 2 F (Evure a doua denumire) – 0.75 ml/ha (Păduchele verde, Păduchele lănos), timp pauză 30 zile;

MOSPILAN 20 SG (Krima 20 SG) – 0.300- 0.450 kg/ha;

MOSPILAN 20 SP (Gazelle)- 0.02 %;

SOLUȚIA SE POATE COMPLEXA CU UN FUNGICID PENTRU COMBATERE RAPANULUI și FAINARII, dacă este cazul.



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str.Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

- SERCADIS – 0,25-0,3l/ha, care asigură o deosebită eficacitate în combaterea rapănului și făinării ;
- BELLIS- 0,8 kg/h, eficient în combaterea făinării, a rapănului;
- LUNA EXPERIENCE 400 SC- 0.75 l/ha, la măr și păr, pentru prevenirea și combaterea rapănului și făinării;
- CHORUS 50 – 0.45 - 0.75 kg/ha;
- SCORE 250 EC (Mavita 250 EC a doua denumire)- 0.2 l/ha, (Rapăn, Făinare) timp pauză 28 zile.

SAU ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!

IMPORTANT!!!

Se recomandă spre utilizare, numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert;

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
- să completeze la zi registrul de tratamente.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Tăranu Mihaela

Intocmit,
Cojocar Mariana