

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului public de salubritate stradală, a Caietului de Sarcini, precum și a anexelor acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.52.130 din 16.11.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub nr.53.054 din 22.11.2022;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- adresa societății Giurgiu Servicii Publice înregistrată sub nr.2.075 din 20.05.2022, înaintată la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu și înregistrată sub nr.22.895 din 20.05.2022, privind constatarea referitoare la diferențele inserate la suprafețele căilor publice din anexele Caietului de sarcini privind Serviciul de salubritate stradală și realitatea din teren;
- Dispoziția Primarului Municipiului Giurgiu nr.535 din 12.07.2022 privind constituirea unei comisii în vederea actualizării anexelor Contractului de delegare a Serviciului public de salubritate nr.18.635/1.699 din 21.04.2022, cu modificările și completările ulterioare;
- procesele verbale ale comisiei constituite, încheiate în datele de 26 iulie 2022; 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 26 octombrie 2022, 13 și 17 noiembrie 2022;
- Hotărârea Consiliului Local nr.273 din 29.07.2015 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 31.03.2022 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a Serviciului public de salubritate stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local nr.138 din 15.04.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022 privind delegarea prin gestiune directă, a Serviciului public de salubritate stradală din Municipiul Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local nr.206 din 30.06.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire;

- Hotărârea Consiliului Local nr.209 din 30.06.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu;

- Hotărârea Consiliului Local nr.263 din 25.08.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire;

- Hotărârea Consiliului Local nr.331 din 27.10.2022 privind aprobarea de atribuire denumire Stradă „MARIA TEOHARI” și includerea sa în Nomenclatorul Stradal;

- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată;

- prevederile Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubritate a localităților, emis de către A.N.R.S.C. actualizat;

- prevederile alin.(2), art.124, Cap.V și alin.(1), art.129, Cap.VI din Regulamentul - cadru al serviciului de salubritate a localităților, emis de către A.N.R.S.C. nr.82/2015, actualizat;

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” coroborat cu alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului public de salubritate stradală în Municipiul Giurgiu, Anexa 2, la Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 31.03.2022 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a Serviciului public de salubritate stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Caietului de sarcini, Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 31.03.2022 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a Serviciului public de salubritate stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu, conform Anexei 2.

Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare începând cu data de 01.12.2022.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică și S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cioacă Ionuț

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **24 noiembrie 2022**
Nr. **380**

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, din totalul de 17 consilieri prezenți

**REGULAMENTUL propriu de organizare și funcționare
al serviciului public de salubritate stradală în Municipiul Giurgiu, Anexa nr. 2 la
H.C.L.M nr. 126 din 31.03.2022 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a
Serviciului public de salubritate stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu
Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu;**

Textul art. 5, alin. (3) se modifică după cum urmează:

Serviciul de salubritate stradală trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pe baza indicatorilor de performanță, **anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini.**

Textul art. 11, alin. (1) se modifică după cum urmează:

Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locurile de parcare amenajate în regim de parcare cu plată și **parcările de reședință** sau alei pietonale, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Textul art. 11, alin. (3) se modifică după cum urmează:

Întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei pe trotuare, **carosabil, în locurile de parcare amenajate în regim de parcare cu plată și parcările de reședință sau alei.**

Norma de lucru pentru operația de întreținere curățenie este **14.400 mp / om / 8 ore pentru căile de circulație pe îmbrăcămintea cu pavele și 16.800 mp. pentru căile de circulație pe îmbrăcămintea cu asfalt, conform Normativului Unic Republican pentru activitatea de salubritate a localităților 1973.**

Textul art. 11, alin. (4) se modifică după cum urmează:

Operațiunea de măturat **mecanic** se efectuează pe toată perioada anului, (inclusiv iarna când nu este zăpadă), cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii **sau când arterele nu sunt supuse activității de combatere polei.**

Textul art. 11, alin. (7) se modifică după cum urmează:

Norma de lucru pentru operația de măturat manual este de **7.656 mp. / om / 8 ore., conform Normativului Unic Republican pentru activitatea de salubritate a localităților 1973.**

În sezonul de iarnă, în perioada când cad frunzele, prezentele norme se majorează la 1,25 deoarece crește gradul de dificultate prin îngroșarea stratului de măturat.

Textul art. 17, alin. (1) se modifică după cum urmează:

În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil / trotuare, pe o stradă / un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate **nu va efectua operațiile de salubritate stradală** pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

Textul art. 18 se modifică după cum urmează:

Pentru menținerea într-o permanent stare de curățenie a căilor publice aflate în aria administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu, **frecvența operațiilor specifice serviciului de salubritate stradală este prezentată în Anexele Caietului de Sarcini, cu precizarea că aceasta poate fi modificată (micșora sau majora), în condițiile legii, în scopul eficientizării, îmbunătățirii activităților prestate și menținerii curățeniei stradale a Municipiului Giurgiu.**

Textul art. 17, alin (2) se modifică după cum urmează:

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi **anual, Programul comun de acțiune** cu autoritatea publică locală până la data de 01 octombrie și se va pune în aplicare sub directă sa coordonare prin Comandamentul de iarnă, pentru acțiunile necesare privind dezăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de dezăpezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

Textul art. 22, alin (5) se modifică după cum urmează:

Întreaga activitate desfășurată privind dezăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului va fi monitorizată de către Primăria Municipiului Giurgiu în timp real.

Textul art. 40 se modifică după cum urmează:

Indicatorii de performanță **precizați în anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini privind Serviciul de salubritate stradală** au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV
Gina Glăyan

CONSILIER,
Dana Nedelcu

**CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubritate delegat Anexa nr. 3 la
H.C.L.M nr. 126 din 31.03.2022 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a
Serviciului public de salubritate stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu
Servicii Publice S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu;**

Textul art. 5 se modifică după cum urmează:

Activitățile specifice de salubritate stradală, care fac obiectul delegării, conform prevederilor Legii 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților – republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

- a) Măturatul manual și mecanizat, întreținerea curățeniei, spălatul, stropirea și răzuirea rigolelor căilor publice, **precum și încărcarea și transportul reziduurilor stradale;**
- b) Curățirea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, **precum și transportul zăpezii și al gheții.**

Textul art. 8 se modifică după cum urmează:

Operatorul va funcționa sub numele propriei societăți, marcând tot echipamentul, **respectiv vehiculele**. Personalul operațional va purta echipament de lucru inscripționat cu denumirea Operatorului în timpul programului de lucru.

Textul art. 15, alin. 1) se modifică după cum urmează:

Această activitate presupune următorul ciclu de operațiuni:

- a) Măturatul mecanic / manual;
- b) Întreținerea curățeniei;
- c) Curățat rigolă prin răzuire;
- d) Stropitul;
- e) Spălatul;
- f) Încărcat și transportat reziduuri stradale;
- g) Pluguit zăpada de pe căile publice;
- h) Curățat manual / mecanic zăpada;
- i) Împrăștiat mecanic material antiderapant;
- j) Împrăștiat manual material antiderapant;
- k) Spart gheața manual;
- l) Încărcat și transportat zăpada și gheața **de pe trotuare, alei, carosabil, stații de microbuz, treceri de pietoni, locuri de parcare amenajate în regim de parcare cu plată și al parcărilor de reședință.**

Textul art. 16 se modifică după cum urmează:

Măturatul manual se **execută**, conform **Anexelor nr. 1 și nr. 2**, pe **întreaga lățime a trotuarelor**, aleilor pietonale, parcărilor amenajate în regim de parcare publică cu plată și **parcărilor de reședință și pe o lățime de 2 m. de la fiecare rigolă laterală către axul sensului de mers pe carosabil**, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Textul art. 18 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a operațiilor de măturat manual stradal

Operațiunea de măturat manual constă în măturarea, de către muncitori necalificați, cu ajutorul uneltelor individuale precum măhuri, perii și lopeți a întregii suprafețe a căilor publice menționate anterior.

Măturatul manual este o activitate care nu necesită echipamente / utilaje speciale, fiind realizate în sistem clasic, de către măturători dotați cu echipament individual. Dotarea personalului ce desfășoară această activitate este reprezentată prin măhuri, fârașe, saci menajeri pentru colectarea temporară a deșeurilor stradale, lopeți, mănuși și echipament specific de protecție.

Măturatul manual se efectuează pe toată durata anului, atât ziua cât și noaptea, indiferent de anotimp, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau **când arterele nu sunt supuse activității de combatere polei.**

La stabilirea unei norme în condiții normale de lucru se ține cont de următoarele considerente:

-trebuie să existe o sectorizare a zonelor unde acționează lucrătorii, în sensul ca aceștia se adună într-un anumit loc (de prezență), care trebuie să fie (pe cât posibil) cât mai aproape de sectorul unde își desfășoară activitatea;

-după măturarea manuală toate deșeurile se colectează și depozitează în locații stabilite de comun acord pe străzi, în saci, pentru a fi ridicați de utilaje în aceeași zi.

Norma de lucru pentru operația de măturat manual este de **7.656 mp. / om / 8 ore., conform Normativului Unic Republican pentru activitatea de salubritate a localităților 1973.**

În sezonul de iarnă, în perioada când cad frunzele, prezentele norme se majorează la 1,25 deoarece crește gradul de dificultate prin îngroșarea stratului de măturat.

Suprafețele măturate/curățate se exprimă în 1000 mp, pentru care se stabilește un tarif separat.

În sezonul de iarnă, în perioada când cad frunzele, prezentele norme se majorează la 1,25 deoarece crește gradul de dificultate prin îngroșarea stratului de măturat.

La calcularea suprafeței de măturat se va lua în considerare dimensiunea din construcția trotuarului, fără a scădea suprafața obstacolelor provizorii (mașini parcate).

Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de măturat sunt cele cuprinse în Caietul de sarcini al serviciului.

Textul art. 20 se modifică după cum urmează:

Măturatul mecanizat se realizează cu **ajutorul unor dispozitive adaptate pe autovehicule** - autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare care acționează pe **suprafața străzilor**, acolo unde este permis și având o frecvență de lucru prevăzută în **Anexa nr. 2.**

Textul art. 21 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a activității de măturat mecanizat.

Măturatul mecanizat se **execută pe lățimea de minim 2 m. de la bordură sau de la rigola centrală**, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiții:

- suprafața carosabilă / trotuarelor să fie constituită din asfalt / pavele / beton;
- suprafața carosabilă sau a trotuarelor să nu fie acoperită cu zăpadă, gheață sau polei sau să se realizeze în zilele ploioase;

Viteza de lucru optimă de deplasare a autovehiculelor în timpul activității între 10 km/h - 15 km/h pe străzile asfaltate, în funcție de traficul pe timp de zi, respectiv noapte.

Lățimea de lucru pentru o automăturătoare este de 2,5 m, luându-se în calcul între 0,5 - 0,7 m extensia periei laterale și de 1,8 - 2 m peria cilindrică.

Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să fie evitate intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

Operația de măturat mecanizat se va executa cu frecvență săptămânală variabilă, funcție de tipul de arteră și gradul de circulație al acesteia, pe carosabilul și trotuarul arterelor asfaltate.

Se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

Dacă situația o impune, pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operațiunea de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarului cu o cantitate suficientă de apă.

Activitatea se execută ziua / noaptea, dar nu în zilele ploioase.

Operațiunea de măturat mecanizat trebuie să se desfășoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil: resturi de nisip, pietriș, etc., în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat.

În cazul neîndeptării resturilor de nisip, pietriș, etc. până la momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată.

Textul art. 22 se modifică după cum urmează:

Spălatul carosabilului reprezintă activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apă cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare (**Anexa nr. 4**).

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

Textul art. 23 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a activității de spălare a carosabilului

Este interzisă operația de spălare în anotimpul calduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Operatorul are obligația să anunțe Consiliul Local Giurgiu în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea activităților de spălare.

De regulă, spălatul mecanic cu autocisterna se execută în urma măturatului mecanic sau manual, pe o lățime de 3 m. de la rigolă cu presiune ridicată.

Pentru realizarea operațiunii de spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Giurgiu.

În apa pentru spălat se pot introduce detergenți ecologici, astfel că, în momentul circulației pietonilor și a autovehiculelor, dimineața, să se simtă un aer plăcut de respirat.

Spălatul se aplică pe suprafețe cu îmbrăcăminte asfaltică, beton sau pavele;

Operația de spălat nu se realizează în acele zile în care plouă.

Textul art. 25 se modifică după cum urmează:

Stropitul străzilor reprezintă activitatea de salubritate care constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului, indiferent de natura îmbrăcăminteii acestora, mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului (**Anexa nr. 3**).

Textul art. 26 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a activității de stropit

Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, funcție de condițiile meteorologice concrete.

Este interzisă operația de stropire în anotimpul calduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire în perioada în care conform prognozei meteorologice este posibilă formarea poleiului.

Dispersia apei se asigură pe întreaga suprafață a carosabilului.

La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Pentru realizarea operațiunii de stropire se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

Se realizează pe străzile care au fost în prealabil măturate.

Când condițiile meteo sunt nefavorabile (averse de ploaie), obligatoriu activitatea este oprită.

Textul art. 28 se modifică după cum urmează:

Curățarea rigolelor reprezintă operațiunea de îndepărtare manuală prin **răzuitul cu lopata sau răzuitoarea** a depunerilor de noroi, nisip, **pământ**, praf, petriș **sau a deșeurilor vegetale existente în rigole** acumulate la marginea carosabilului, **pe o lățime medie** de 75 cm de la bordură spre axul median al străzii. (**Anexa nr. 5**).

Textul art. 29 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a activității de răzuit la rigolă

Curățatul (**răzuitul**) rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în Caietul de Sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

Este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețele subterane, după activitățile de dezăpezire, etc.

Lucrarea se execută pe toată durata anului, de regulă, primăvara sau toamna, după ploi abundente sau ori de câte ori este considerat necesar, exceptând sezonul rece, când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

Este interzisă prestarea activității de curățat rigole prin răzuire atunci când plouă.

În mod obligatoriu, deșeurile rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeași zi, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spațiile verzi.

Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu răzul sau lopata;

- măturatul manual al rigolei;

-strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului, prafului, **petrișului** sau a deșeurilor vegetale **existente în rigole** rezultate din răzuire.

Textul art. 30 se modifică după cum urmează:

Activitatea de întreținere a curățeniei stradale se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunea de măturat manual, **precum și** colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi stradale (**Anexa nr. 6**).

Față de măturatul manual, această activitate impune condiții de calitate mai puțin severe, executându-se, de regulă ziua, în zona centrală sau pe străzi care au fost salubrizate în prealabil.

Textul art. 31 se modifică după cum urmează:

Condiții de execuție a activității de întreținere curățenie pe căile publice

Întreținerea curățeniei se execută pe tot parcursul anului.

Se aplică până la temperaturi de -10°C , iar la temperaturi mai scăzute de -10°C se stabilește de comun acord între beneficiar și prestator, dacă este necesar acest proces de lucru.

Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează operația de întreținere curățenie.

Norma de lucru pentru operația de întreținere curățenie este de **14.400 mp / om / 8 ore pentru căile de circulație pe îmbrăcămintea cu pavele și 16.800 mp. pentru căile de circulație pe îmbrăcămintea cu asfalt, conform Normativului Unic Republican pentru activitatea de salubritate a localităților 1973.**

Încărcarea reziduurilor stradale rezultate este asigurată de către operator și se face în mijloace de transport pentru colectare, iar transportul se face în aceeași zi.

Textul art. 40 se modifică după cum urmează:

Pentru menținerea într-o permanentă stare de curățenie a căilor publice aflate în aria administrativ- teritorială a Municipiului Giurgiu, **frecvența operațiunilor specifice serviciului de salubritate stradală este prezentată în Anexele Caietului de Sarcini, cu precizarea că aceasta poate fi modificată (micșora sau majora), în condițiile legii, în scopul eficientizării, îmbunătățirii activităților prestate și menținerii curățeniei stradale a Municipiului Giurgiu.**

Orice modificare a frecvențelor sau a suprafețelor de lucru (străzi noi sau modificări introduse conform Nomenclatorului Stradal disponibil la nivelul autorității contractante sau actualizări de suprafețe, etc) se va face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în funcție de necesitățile constatate în teren de către delegatar, pentru asigurarea unui grad de curățenie corespunzător.

Textul art. 43 se modifică după cum urmează:

Operatorul care prestează activitatea sus menționată își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

Această activitate presupune următorul ciclu de operațiuni:

- curățat manual zăpada și gheața;
- curățat mecanizat zăpada și gheața;
- împrăștiat manual materiale antiderapante;
- împrăștiat mecanizat materiale antiderapante;
- spart gheața manual;
- încărcat și transportat zăpadă și gheață.

Textul art. 44 se modifică după cum urmează:

Curățarea zăpezii și spartul gheții reprezintă operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță (Anexa nr. 7).

Textul art. 48 se modifică după cum urmează:

Pluguitul (**Curățatul mecanic al zăpezii**) se aplică pe străzi (Anexa nr. 7) unde grosimea stratului de zăpadă depășește 7 cm.

Pluguitul nu se aplică pe străzi cu denivelări.

Activitatea constă în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

Textul art. 50 se modifică după cum urmează:

Prestatia de spart gheața manual se efectuează pe trotuare, rigole, alei și la gurile de scurgere, cu prioritate la trecerile de pietoni, **stațiile de microbuz, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică.**

Textul art. 51 se modifică după cum urmează:

Prestația se efectuează conform **Anexei nr. 7.**

Textul art. 52 se modifică după cum urmează:

Operatorul va asigura până la data de **1 noiembrie** a fiecărui an întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 1 **Indicatorii de Performanță ai Serviciului de salubritate stradală a Municipiului Giurgiu, cu următorul conținut:**

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini privind Serviciului de salubritate stradală a Municipiului Giurgiu

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
pentru serviciul public de salubritate stradală al Municipiului Giurgiu**

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Trimestrul				TOTAL AN
	I	II	III	IV	
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI					
1. CONTRACTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ					
a) numărul de soliciări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numărul total de soliciări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b) numărul de soliciări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității pe categorii de activități	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE					
a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b) ponderea de soliciări de la lit. a) care s-au dovedit justificate	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c) procentul de soliciări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorității centrale și locale	0	0	0	0	0
e) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorității centrale și locale	0	0	0	0	0
f) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități	0	0	0	0	0
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Trimestrul				TOTAL AN
	I	II	III	IV	
g) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate pe tipuri de activități	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
h) ponderea din numărul de reclamații de la pct. 1) care s-au dovedit justificate	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
i) procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice	75%	75%	75%	75%	75%
1.3. FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRACVALORII PRESTAȚIILOR					
a) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
b) valoarea totală a facturilor emise raportate la cantitățile de servicii prestate	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORULUI					
a) numărul de sesizări scrise pe activități	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI					
1. PRIN LICENȚA DE A PRESTA SERVICIUL					
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor legale	0	0	0	0	0
b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului din analizele și controalele organismelor abilitate	0	0	0	0	0
2. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de delegare					
a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorită culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității	0	0	0	0	0
b) Valoarea despăgunirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală aferentă activității	0	0	0	0	0
c) Numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale	0	0	0	0	0

Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 2 privind căile de circulație pe care se execută activitățile de **Măturat manual și mecanic.**

Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 3 privind **Parcărilor amenajate în regim de parcare cu plată și parcările de reședință** pe care se execută activitățile de **Măturatul manual sau mecanic, Spălatul, Stropitul, Întreținerea curățeniei, Curățatul zăpezii și Împrăștiat material antiderapant.**

Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 4 privind căile de circulație pe care se execută activitățile de **Stropit și Spălat.**

Anexa nr. 5 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 5 **Curățat rigole.**

Anexa nr. 6 se modifică după cum urmează:

Caietul de Sarcini Anexa nr. 6 **Întreținerea curățeniei**

La Caietul de Sarcini se va include **Anexa nr. 7 privind căile de circulație pe care se execută activitățile de Curățat zăpada și spart gheața**

La Caietul de Sarcini se va include **Anexa nr. 8 Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de dezăpezire și transport al zăpezii**

La Caietul de Sarcini se va include **Anexa nr. 9 Treccerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun la care urmează a se realiza activitatea de dezăpezire și transport al zăpezii**

La Caietul de Sarcini se va include **Anexa nr. 10 Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului**

La Caietul de Sarcini se va include **Anexa nr. 11 Puncte de colectare a deșeurilor de pe raza Municipiului Giurgiu**

DIRECTOR EXECUTIV

Gina Glăvan

**CONSILIER,
Dana Nedelcu**