

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind modificarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 17.01.2017, precum și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.363 din 26.09.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.13.851/19.04.2017;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrare și Monitorizare, Servicii de Utilitate Publică, înregistrat cu nr.13.861/19.04.2017;
- adresa Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu nr.10.165/22.03.2017;
- raportul comisiei pentru administrație publică, juridic și de disciplină;
- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.17 din data de 17 ianuarie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.363 din data de 26 septembrie 2013.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Dezvoltare, Investiții – Serviciul Lucrări Publice, Investiții, Reparații și Întreținere, Direcției Patrimoniu, Arhitectului șef, Serviciului Autorizații și Documentații de Urbanism, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dragomir Ion



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, 28 aprilie 2017
Nr. 140

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
NR.13.851/19.04.2017


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale, este necesară corectarea anexei la HCLM nr. 17 din 17 ianuarie 2017 prin eliminarea neconcordanțelor apărute la capitolul 14 sancțiuni și drept urmare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

„ Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu prevăzut în anexa la HCLM nr.17 din 17 ianuarie 2017, precum și încetarea aplicabilității HCLM nr. 363 din 26.09.2013 ”

Direcția Servicii Publice prin Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre, pe care-l va susține în fața comisiilor de specialitate.

PRIMAR,
EC BARBU NICOLAE



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrare și Monitorizare
Servicii de Utilitate Publică
Nr.13.861/19.04.2017

VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. , Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind „ Modificarea regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu prevăzut în anexa la HCLM nr. 17 din 17 ianuarie 2017, precum și încetarea aplicabilității HCLM nr. 363 din 26.09.2013.”

TEMEIUL DE DREPT

Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată, privind administrația publică locală, Direcția Servicii Publice prin Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Este necesară modificarea prezentului regulament anexă la HCLM nr.17 din 17 ianuarie 2017 pentru a fi eliminate neconcordanțele apărute la cap. 14 sancțiuni din regulamentul aprobat, mai precis eliminarea art. 26 și art.35 ale legii 50/1991 invocate în regulamentul aprobat, dar care nu mai sunt de actualitate, întrucât această lege a fost modificată și actualizată, iar art. 26 și art.35 din legea 50/1991 nu mai au conținutul care poate fi invocat în procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

De asemenea Direcția Poliției Locale prin adresa nr.10.165 din 22.03.2017, precizează că până la această dată nu există un act administrativ prin care să se dispună încetarea aplicabilității HCLM nr.363 din 26.09.2013, drept urmare este necesară încetarea aplicabilității HCLM nr.363 din 26.09.2013.

REGLEMENTĂRI LEGALE ÎNCINCINDE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;


- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții republicată;

CONCLUZII ȘI PROPUNERI


Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Adelina Pavel



ȘEF SERVICIU
Baciu Constantin



ÎNTOCMIT
Ivan Cătălin



Regulamentul
de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al
municipiului Giurgiu

Capitolul 1 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca și scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale) respectiv:

- condițiile și documentele necesare obținerii acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu;
- controlul efectuat de reprezentanții Primăriei municipiului Giurgiu pe perioada execuției lucrărilor;
- sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu ;
- recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica, si Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, solicitat de beneficiar, în vederea emiterii certificatului de urbanism.
- **Aviz** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice– Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare Investitii prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii, Intretinere, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu
- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public sau privat** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

- **Perioada de valabilitate** a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Domeniu de aplicare

Art.3 Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Capitolul 4 – Procedura privind obținerea acordului administratorului domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu

Art.4. Obținerea **acordului de principiu** al administratorului domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu se face în baza unei cereri (Formular 1), depusă de către beneficiar sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public sau privat pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- Memoriu tehnic.
- BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului.

Durata de valabilitate a acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al municipiului Giurgiu, valabil la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcție de proiectele Primăriei municipiului Giurgiu în zonă.

De asemenea acordul ce urmează a fi emis va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Giurgiu respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de rețea, condiții specifice.

Capitolul 5 – Procedura privind obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Art. 5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri, se eliberează avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica, si Directia Dezvoltare Investitii prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, în baza unei cereri (Formular 2), depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podetelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- Graficul de execuție a lucrărilor
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .

După emiterea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare Investitii prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, realizează predarea amplasamentului prin proces verbal insotit de fotografii.

Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată și se va emite în baza unei cereri (Formular 4) în următoarele condiții :

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii termenului finalizării lucrărilor de refacere.
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

Se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru

- bransamente și racorduri: max. 15 zile lucratoare
- rețele : max. 30 zile lucratoare

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Art.6. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).

Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri (Formular 3), care se aprobă în cadrul Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica de către Directorul Executiv, sau de către directorul Direcției Dezvoltare Investitii, respectiva cerere aprobată, ținând loc de Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).

Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei municipiului Giurgiu (emitentul avizului);

- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

Termen de execuție de la finalizarea lucrărilor până la aducerea amplasamentului la starea inițială:

- max. 7 zile lucratoare

Capitolul 7 - Avizul pentru restricționarea circulației

Art. 7. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sau a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii), are obligația de a solicita avizul I.J.Politie Biroul Rutier, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria municipiului Giurgiu – Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare Investitii prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere.

Capitolul 8 - Semnalizarea lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului

1. Lucrările care se execută pe domeniul public vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conforme normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000

Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare.

2. Executanții de lucrări edilitare pe domeniul public al municipiului au următoarele obligații:

- să înceapă lucrările numai după ce a luat măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor în zona lucrărilor, folosind indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare legale.

- să amenajeze culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul,

- să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei drumului după terminarea lucrărilor, să demonteze semnalizarea rutieră temporară și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație,

- să presemnalizeze și semnalizeze lucrările executate pe domeniul public conform normelor STAS 1848-1/2008, STAS 1848-2/2008, STAS 1848-3/2008, STAS 1848-2/2011.

a) indicatoare rutiere

- drum îngust – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- lucrări – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm



- limitare de viteză – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm



b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:



- balize direcționale 15+15 buc → dimensiune: 200 x 800 mm cu 20 cm de la sol



- con de dirijare – 30 buc → dimensiune: minim 500



- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare –
2 buc → dimensiune: 2000 x 1600 mm



Capitolul 9 - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate

Art. 9.1 Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se ține la locul unde se execută lucrarea și se va prezenta agenților care vor verifica aceste lucrări.

Art. 9.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în așa fel încât să nu îngreuneze circulația pietonilor sau a autovehiculelor și scurgerea apelor pluviale.

Art. 9.3 Conducele vor fi acoperite cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, restul de umplutură, în funcție de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art. 9.4 Materialul rezultat din săpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi încărcat imediat direct în mijloace de transport și transportat la Depozitul de deșuri al municipiului Giurgiu, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

Art. 9.5 La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

Art. 9.6 Spațiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultați din săpătură se vor transporta la depozitul de deșuri al municipiului Giurgiu.

Art. 9.7 Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art. 9.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

Art. 9.9 În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

Art. 9.10 Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art. 9.11 La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inițială.

Art. 9.12 Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art. 9.13 Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

Art. 9.14 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art. 8.15 Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art. 9.16 La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

Art. 9.17 Refacerea se va realiza după cum urmează:

Strazi din balast sau pamant – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm concomitent cu compactare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

Strazi cu imbracaminte din asfalt – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

Strazi cu imbracaminte din beton de ciment –se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: - 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

Refacere trotuare – se va astupa numai cu nisip care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel: 4 cm BADPS 31 si 3 cm BA 16.

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: față de fiecare margine exterioară ale șantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m, în forme geometrice regulate, urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafața rezultată.

Capitolul 10 – Recepția lucrărilor privind aducerea amplasamentului la starea inițială

Art. 10.1 Executantul lucrărilor are obligația ca după obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare să convoace cu 24 ore înainte de data începerii lucrărilor comisia de recepție pentru întocmirea procesului verbal de predare primire amplasament.

Art.10.2 Procesul verbal de primire predare amplasament este întocmit de beneficiarul lucrării și va fi semnat de comisia de recepție.

Art. 10.3 Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de

finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art. 10.4 Comisia de recepție pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;
- executantul lucrarilor
- reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare Investitii , Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere
- reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu , Directia Politiei Locale, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcatuită din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;
- executantul lucrarilor
- reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare, Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere
- reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu , Directia Politiei Locale, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.

Art. 10.5 Procesul verbal de recepție privind aducerea amplasamentului la starea inițială va fi însoțit de :

- actele de calitate privind refacerea domeniului public sau privat afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc);
- fotografii care să ateste refacerea si modul de refacere;
- planul de situatie si profilul transversal cu traseul retelelor/racordurilor/bransamentelor executate

Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi întocmit si avizat de reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare, Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere in termen de 3 zile de la data receptiei.

Capitolul 11. Procedura privind obținerea acordului de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu.

Art.11.1. Obținerea acordului de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu se face în baza unei cereri (Formular 7), depusă la Primăria municipiului Giurgiu de către beneficiar sau reprezentantul acestuia. Cererea respectivă va fi însoțită de dovada achitării taxei, în copie.

Capitolul 12. Garanții

Art. 12.1 Perioada de garanție a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială conform avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public și privat al municipiului Giurgiu, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Capitolul 13. Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 13.1 Taxele pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu anuală, și se achită la Direcția taxe și impozite din cadrul Primăriei municipiului Giurgiu.

Capitolul 14. Sancțiuni

Art. 14.1 Executarea de lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Giurgiu fără aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare eliberat de Primăria municipiului Giurgiu sau cu nerespectarea condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii 50 /1991:

a) nerespectarea Avizului emis de Primăria Municipiului Giurgiu de către deținătorul Autorizației de construire privind traseul lucrărilor subterane, la sol și aeriene în zona domeniului public respectiv a străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi se sancționează conform Legii 50/1991 cu amendă de la 1.000-2.500 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice.

b) neaducerea în stare inițială de către investitor a zonelor afectate de lucrări, după executarea lucrărilor subterane, se sancționează conform Legii 50/1991 cu amenda de la 3.000-10.000 lei pentru persoane juridice și persoane fizice

c) neanunțarea la Primăria Municipiului Giurgiu a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare se sancționează conform Legii 50/1991 cu amendă de la 1.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice

d) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și/sau partea carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulație se sancționează conform Legii 50/1991 cu amendă de la 3.000-10.000 lei

e) intervențiile și executarea de săpături în zona străzilor, parcarilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi fără Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se sancționează conform Legii 50/1991 cu amendă de la 1.000-100.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice.

f) depozitarea pe domeniul public al municipiului Giurgiu a materialelor de construcții, mortar, beton, nisip balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări clădiri și locuințe, prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe trotuar, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public, precum și nerespectarea termenului prevăzut și a suprafeței menționate în acord, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice.

g) depozitarea pe domeniului public al municipiului Giurgiu mai mult de 3 ore, a combustibililor solizi (lemn, cărbune) folosiți la încălzirea locuinței, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public, precum și nerespectarea suprafeței menționate în acord, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice.

h) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se face de către poliștii locali din cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu și de împuternicitii Primarului municipiului Giurgiu.

i) contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal. Plata amenzii se face la caseria Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, iar o copie a chitanței se preda de către contravenient agentului constator personal sau prin posta.

Art.14.2 Verificarea respectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor cade în sarcina reprezentanților Direcției Poliției Locale

Art.14.3 Agenții constatori vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei municipiului Giurgiu.

Art.14.4. Executarea de lucrări fără obținerea prealabilă a autorizației de construire și implicit a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-

edilitare stabilit prin prezentul regulament se sancționează conform prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Art. 14.5. După aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14.1 și 14.4, obligația aducerii terenului la starea inițială revine contravenientului, respectiv persoanei fizice sau juridice beneficiară a lucrărilor executate, dar pentru urgentare, aducerea terenului la starea inițială poate fi realizată și de autoritatea publică locală pe cheltuiala contravenientului.

Capitolul 15. Dispozitii finale

Art. 15.1 Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminiți bituminoase cilindrate executate la cald", conform căruia așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10°C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada 01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi:

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Capitolul 16. Formulare

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Formular 1 – Model de cerere pentru obtinerea acordului de principiu
- Formular 1A – Model acord de principiu.
- Formular 2 – Model de cerere pentru obtinerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 2A – Model de aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 3 – Model de cerere pentru obtinerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgenta (avarie).
- Formular 4 – Model de cerere pentru prelungirea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 5 – Model de proces-verbal de receptie a lucrărilor privind aducerea amplasamentului la starea inițială.
- Formular 5A – Model de proces-verbal de predare a amplasamentului.
- Formular 6 – Semnalizarea lucrărilor.
- Formular 7 – Model de cerere pentru obtinerea adeverinței de depozitare diverse materiale.

- Formular 7A – model de acord de ocupare temporara a domeniului public

Formularele model fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale(republicată);
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2008.
8. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
9. Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
10. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”;
11. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
12. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
13. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
14. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
15. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
16. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate la cald (AB1; AB2);
17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald

**Sef Serviciu Administrare si Monitorizare
Servicii de Utilitate Publica
Ec.Baciu Constantin**

Președinte de Sedință,



**Intocmit
Ec.Ivan Cătălin**

Secretar,