

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.1.056/12.01.2017;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrare și Monitorizare, Servicii de Utilitate Publică, înregistrat cu nr.1.058/12.01.2017;
- raportul comisiei pentru administrație publică, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- raportul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și formularele aferente.

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Dezvoltare, Investiții – Serviciul Lucrări Publice, Investiții Reparații și Întreținere, Direcției Patrimoniu, Arhitectului șef, Serviciului Autorizații și Documentații de Urbanism, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Ilie Clement
Ilie Clement



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Petre Roșu
Roșu Petre

Giurgiu, 17 ianuarie 2017
Nr. 17

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

EXPUNERE DE MOTIVE


Având în vedere stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derularii în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale), propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

„Proiect de hotărâre privind *aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu* ”

Direcția Serviciilor Publice prin Serviciul Administrare și Monitorizare Serviciilor de Utilitate Publică, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre, pe care îl va susține în ședința ordinară.

PRIMAR,

EC. BARBU NICOLAE



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrare și Monitorizare
Servicii de Utilitate Publica
Nr.1058/12.01.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 1056/12.01.2017, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea **Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu.**

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 Legii nr. 215/2001 modificată ,privind administrația publică locală, Direcția Servicii Publice prin Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Prezentul regulament are ca scop stabilitatea cadrului tehnico- organizatoric necesar derularii în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico - edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale).

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV
Pavel Adelina

SEF SERVICIU
Ec. Baciu Constantin

**Regulamentul
de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al
municipiului Giurgiu**

Capitolul 1 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca și scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale) respectiv:

- condițiile și documentele necesare obținerii acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu;
- controlul efectuat de reprezentanții Primăriei municipiului Giurgiu pe perioada execuției lucrărilor;
- sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu ;
- recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica, si Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, solicitat de beneficiar, în vederea emiterii certificatului de urbanism.
- **Aviz** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice– Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare Investitii prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii, Intretinere, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu
- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public sau privat** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

- **Perioada de valabilitate a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Domeniu de aplicare

Art.3 Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Capitolul 4 – Procedura privind obținerea acordului administratorului domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu

Art.4. Obținerea **acordului de principiu** al administratorului domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu se face în baza unei cereri (Formular 2), depusă de către beneficiar sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public sau privat pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- Memoriu tehnic.
- BI/CI al beneficiarului sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului.

Durata de valabilitate a acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al municipiului Giurgiu, valabil la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcție de proiectele Primăriei municipiului Giurgiu în zonă.

De asemenea acordul ce urmează a fi emis va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Giurgiu respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de rețea, condiții specifice.

Capitolul 5 – Procedura privind obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Art. 5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri, se eliberează **avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica, si Directia Dezvoltare prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, în baza unei cereri (Formular 3), depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- Graficul de execuție a lucrarilor
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .

După emiterea **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere, realizează predarea amplasamentului prin proces verbal insotit de fotografii

Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată și se va emite în baza unei cereri (Formular 5) în următoarele condiții :

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii termenului finalizării lucrărilor de reface.
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe

Se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru

- bransamente și racorduri: max. 15 zile lucratoare
- rețele : max. 30 zile lucratoare

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Art.6. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).**

Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri (Formular 4) , care se aprobă în cadrul Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica de către Directorul Executiv, sau de către directorul Direcției Dezvoltare, respectiva cerere aprobată, ținând loc de **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).**

Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (dacă este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei municipiului Giurgiu (emitentul avizului);

- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

Termen de execuție de la finalizarea lucrărilor până la aducerea amplasamentului la starea inițială:

- max. 7 zile lucratoare

Capitolul 7 - Avizul pentru restricționarea circulației

Art. 7. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** sau a **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii)**, are obligația de a solicita avizul I.J.Politie Biroul Rutier, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria municipiului Giurgiu – Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare Si Monitorizare Servicii De Utilitate Publica si Directia Dezvoltare prin Serviciul Lucrari Publice, Investitii, Reparatii Intretinere.

Capitolul 8 - Semnalizarea lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului

1. Lucrările care se execută pe domeniul public vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conforme normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000

Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare.

2. Executanții de lucrări edilitare pe domeniul public al municipiului au următoarele obligații:

- să înceapă lucrările numai după ce a luat măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor în zona lucrărilor, folosind indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare legale.

- să amenajeze culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul,

- să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei drumului după terminarea lucrărilor, să demonteze semnalizarea rutieră temporară și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație,

- să presemnalizeze și semnalizeze lucrările executate pe domeniul public conform normelor STAS 1848-1/2008, STAS 1848-2/2008, STAS 1848-3/2008, STAS 1848-2/2011.

a) indicatoare rutiere

- drum îngust – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- lucrări – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



- depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm



- limitare de viteză – 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm



b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:



- balize direcționale 15+15 buc → dimensiune: 200 x 800 mm cu 20 cm de la sol



- con de dirijare – 30 buc → dimensiune: minim 500



- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare –
2 buc → dimensiune: 2000 x 1600 mm



Capitolul 9 - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate

Art. 9.1 Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se ține la locul unde se execută lucrarea și se va prezenta agenților care vor verifica aceste lucrări.

Art. 9.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în așa fel încât să nu îngreuneze circulația pietonilor sau a autovehiculelor și scurgerea apelor pluviale.

Art. 9.3 Conductele vor fi acoperite cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, restul de umplutură, în funcție de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art. 9.4 Materialul rezultat din săpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi încărcat imediat direct în mijloace de transport și transportat la Depozitul de deșuri al municipiului Giurgiu, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

Art. 9.5 La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

Art. 9.6 Spațiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultați din săpătură se vor transporta la Depozitul de deșuri al municipiului Giurgiu.

Art. 9.7 Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art. 9.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

Art. 9.9 În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

Art. 9.10 Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art. 9.11 La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inițială.

Art. 9.12 Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art. 9.13 Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

Art. 9.14 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art. 8.15 Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art. 9.16 La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

Art. 9.17 Refacerea se va realiza după cum urmează:

Strazi din balast sau pamant – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm concomitent cu compactare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

Strazi cu imbracaminte din asfalt – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

Strazi cu imbracaminte din beton de ciment –se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: - 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

Refacere trotuare – se va astupa numai cu nisip care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel: 4 cm BADPS 31 si 3 cm BA 16.

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: față de fiecare margine exterioară ale șantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m, în forme geometrice regulate, urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafața rezultată.

Capitolul 10 – Recepția lucrărilor privind aducerea amplasamentului la starea inițială

Art. 10.1 Executantul lucrărilor are obligația ca după obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare să convoace cu 24 ore înainte de data începerii lucrărilor comisia de recepție pentru întocmirea procesului verbal de predare primire amplasament.

Art.10.2 Procesul verbal de primire predare amplasament este întocmit de beneficiarul lucrării și va fi semnat de comisia de recepție.

Art. 10. 3 Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de

data de finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art. 10.4 Comisia de recepție pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;
- executantul lucrarilor
- reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare, Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere
- reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu , Directia Politiei Locale, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcatuită din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;
- executantul lucrarilor
- reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare, Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere
- reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu , Directia Politiei Locale, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.

Art. 10.5 Procesul verbal de recepție privind aducerea amplasamentului la starea inițială va fi însoțit de :

- actele de calitate privind refacerea domeniului public sau privat afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc);
- fotografii care să ateste refacerea si modul de refacere;
- planul de situatie si profilul transversal cu traseul rețelelor/racordurilor/bransamentelor executate

Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi întocmit si avizat de reprezentantii Primăriei municipiului Giurgiu, Directia Dezvoltare, Serviciul Lucrari Publice Investitii Reparatii si Intretinere in termen de 3 zile de la data receptiei.

Capitolul 11. Procedura privind obținerea acordului de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu.

Art.11.1. Obținerea acordului de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu se face în baza unei cereri (Formular 7), depusă la Primăria municipiului Giurgiu de către beneficiar sau reprezentantul acestuia. Cererea respectivă va fi însoțită de dovada achitării taxei, în copie.

Capitolul 12. Garanții

Art. 12.1 Perioada de garanție a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială conform avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricarui viciu apărut pe domeniul public și privat al municipiului Giurgiu, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Capitolul 13. Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 13.1 Taxele pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu anuală, și se achită la Direcția taxelor și impozitelor din cadrul Primăriei municipiului Giurgiu.

Capitolul 14. Sancțiuni

Art. 14.1 Executarea de lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Giurgiu fără aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare eliberat de Primăria municipiului Giurgiu sau cu nerespectarea condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii 50/1991:

a) nerespectarea Avizului emis de Primăria Municipiului Giurgiu de către deținătorul Autorizației de construire privind traseul lucrărilor subterane, la sol și aeriene în zona domeniului public respectiv a străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi se sancționează conform art. 26 lit K din Legea 50/1991 cu amendă de la 1.000-2.500 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice.

b) neaducerea în stare inițială de către investitor a zonelor afectate de lucrări, după executarea lucrărilor subterane, se sancționează conform art.26, lit.,e” din Legea nr. 50/1991 cu amenda de la 3.000-10.000 lei pentru persoane juridice și persoane fizice

c) neanunțarea la Primăria Municipiului Giurgiu a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare se sancționează conform art. 26 .lit g din Legea 50/1991 cu amendă de la 1.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice

d) neșemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și/sau partea carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulație se sancționează conform art. 26 .lit b din Legea 50/1991 cu amendă de la 3.000-10.000 lei

e) intervențiile și executarea de săpături în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi fără Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se sancționează conform art. 26 .lit a din Legea 50/1991 cu amendă de la 1.000-100.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice.

f) depozitarea pe domeniul public al municipiului Giurgiu a materialelor de construcții, mortar, beton, nisip balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări clădiri și locuințe, prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe trotuar, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public, precum și nerespectarea termenului prevăzut și a suprafeței menționate în acord, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice.

g) depozitarea pe domeniului public al municipiului Giurgiu mai mult de 3 ore, a combustibililor solizi (lemn, cărbune) folosiți la încălzirea locuinței, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public, precum și nerespectarea suprafeței menționate în acord, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice.

h) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se face de către politistii locali din cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu și de împuternicitii Primarului municipiului Giurgiu.

i) contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constator facând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal. Plata amenzii se face la caseria Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, iar o copie a chitanței se preda de către contravenient agentului constator personal sau prin posta.

Art.14.2 Verificarea respectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor cade în sarcina reprezentanților Direcției Poliției Locale

Art.14.3 Agenții constatori vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei municipiului Giurgiu.

Art.14.4. Executarea de lucrări fără obținerea prealabilă a autorizației de construire și implicit a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-

edilitare stabilit prin prezentul regulament se sancționează conform prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Art. 14.5. După aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12.1 și 12.4, obligația aducerii terenului la starea inițială revine contravenientului, respectiv persoanei fizice sau juridice beneficiară a lucrărilor executate, dar pentru urgentare, aducerea terenului la starea inițială poate fi realizată și de autoritatea publică locală pe cheltuiala contravenientului.

Capitolul 15. Dispoziții finale

Art. 15.1 Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald", conform căruia așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10°C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada 01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi:

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Capitolul 16. Formulare

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Formular 1 – Model de cerere pentru obținerea acordului de principiu
- Formular 1A – Model acord de principiu.
- Formular 2 – Model de cerere pentru obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 2A – Model de aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 3 – Model de cerere pentru obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie).
- Formular 4 – Model de cerere pentru prelungirea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.
- Formular 5 – Model de proces-verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea amplasamentului la starea inițială.
- Formular 5A – Model de proces-verbal de predare a amplasamentului.
- Formular 6 – Semnalizarea lucrărilor.
- Formular 7 – Model de cerere pentru obținerea adeverinței de depozitare diverse materiale.

- Formular 7A – model de acord de ocupare temporara a domeniului public

Formularele model fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale(republicată);
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2008.
8. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
9. Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
10. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp frigos a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcămiți bituminoase cilindrate executate la cald”;
11. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
12. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
13. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
14. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
15. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
16. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate la cald (AB1; AB2);
17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcămiți bituminoase cilindrate executate la cald

**Sef Serviciu Administrare si Monitorizare
Servicii de Utilitate Publica
Ec.Baciu Constantin**

Intocmit

Ec.Stemate Tiberiu



PREȘEDINTE

SECRETAR

FORMULAR 1

Cerere

Catre,
Primaria Municipiului Giurgiu

Subsemnatul(a).....
domiciliat in.....strada.....
nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....
Reprezentant legal al SC..... cu sediul
in.....strada.....nr.....bl.....sc.....ap.....
telefon.....

Prin prezenta va rog sa-mi eliberati **Acordul de Principiu** in vederea obtinerii
Autorizatiei de construire pentru lucrarea.

.....
.....
Strada.....nr.....

Anexez cererii urmatoarele documente:

- Plan de situatie cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicita acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- Memoriu tehnic
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicita acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului .

Giurgiu
Data :

Semnatura si stampila

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
Nr...../.....2016

FORMULAR 1A

Avizat,
Viceprimar,
Dr. Dragomir Ion

ACORD DE PRINCIPIU

pentru executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare pe terenuri din
domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Catre,

.....
adresa

..... din Giurgiu ,telefon

.....jud Giurgiu.

Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr.....din.....2016, va
comunicam acordul nostru de principiu privind solicitarea

.....
.....
.....
Durata de valabilitate a acordului este de

Dupa obtinerea prezentului Acord de Principiu va rugam sa va adresati
Serviciului Autorizatii si Documentatii de Urbanism pentru obtinerea
Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Constructie.

SERVICIUL LUCRARI PUBLICE
REPARATII INTRTINERE

SERVICIUL ADMINISTRARE
MONITORIZARE
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA

FORMULAR 2

Avizat,
Viceprimar

Cerere
pentru emiterea avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
realizate pe domeniul public si privat al municipiului giurgiu

Societatea.....înmatriculată la O.R.C. sub
nr...../...../.....având CUI.....cu sediul în.....,
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
reprezentată prinD-nul/D-na.....
domiciliat/a în.....str.....nr.....
bl.....sc.....ap.....tel.....
legitimându-se cu C.I. seria..... nr..... CNP....., prin
prezenta solicit eliberarea **Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-
edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Giurgiu** pe strada
..... pentru executarea lucrărilor de
..... conform Autorizației de Construire
nr..... din.....
Lucrarea va fi executata de

Zona afectata de lucrari	Caracteristi- cile zonei afectate	Suprafata pe care se intervine	Data inceperii lucrarilor	Data finalizarii lucrarilor	Data receptiei lucrarilor de aducere a amplasamentului la starea initiala
CAROSABIL					
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE					
SPAȚII VERZI					
TOTAL					

NOTA :

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea se va realiza după cum urmează:

Strazi din balast sau pamant – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm concomitent cu compactare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

Strazi cu imbracaminte din asfalt – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

Strazi cu imbracaminte din beton de ciment – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: - 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

Refacere trotuare – se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel: 4 cm BADPS 31 si 3 cm BA 16.

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire nr _____ / _____
- Certificat de Urbanism nr _____ din _____
- Avizul I.J.Poliție-serviul rutier nr. _____ / _____
- Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- Graficul de executie a lucrarilor
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .

Giurgiu

Data :

Semnatura si stampila

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA

Formular 2A

Nr. _____ / _____ 2016

Avizat,
Viceprimar,
Dr. Ion Dragomir

AVIZ

de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare executate pe terenuri din domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu

Nr. _____ / _____ 2016

Ca urmare a cererii adresate de _____ cu domiciliul/sediul*2) în județul _____, municipiul/orașul/comuna _____, satul _____, sectorul _____, cod poștal _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, telefon/fax _____, e-mail _____ înregistrată la nr. _____ din _____ pentru imobilul - teren și/sau construcții, situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, cod poștal _____, str. _____ nr. _____ sau identificat prin _____

în conformitate cu prevederile Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu se emite următorul aviz pentru executarea lucrărilor de _____:

Executant _____ cu sediul în _____
Str _____ nr _____ bl _____ sc _____ ap _____
Jud _____ telefon _____ nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului _____
C.U.I _____ cont nr _____

reprezentat de _____
Responsabil de lucrare _____ identificat cu Bi/Ci seria _____
Nr _____ tel _____ cu domiciliu în strada _____
Nr _____ bl _____ ap _____

Beneficiarul lucrării _____ cu domiciliul/sediul în _____
Str _____ nr _____ bl _____
ap _____ jud _____ reprezentat de _____ identificat cu Bi/Ci seria _____ nr _____

Executantul lucrărilor de refacere a suprafețelor dislocate _____
cu sediul în _____
str _____ nr _____ bl _____ sc _____ ap _____ jud _____
Tel _____ Nr.de înmatriculare la registrul comerțului _____
C.U.I _____ cont nr _____ reprezentat de _____

Responsabil de lucrare _____ identificat cu Bi/Ci seria _____
nr _____ tel _____ cu domiciliu _____
str. _____ nr _____ bl _____ ap _____

Valabilitate aviz _____

Data începerii lucrărilor _____

Data finalizării lucrărilor _____

Data recepției lucrărilor de aducere a amplasamentului la starea inițială _____

Taxa pentru eliberarea prezentului aviz este de _____ lei și a fost achitată conform chitanței/OP/nr. _____ / _____

Prezentul aviz se elibereaza in conformitate cu prevederile **Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparatii realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu**

Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aviz:

- **executantul** va comunica începerea lucrărilor
- **executantul** nu va începe lucrările fara a avea asigurata baza tehnico-materiala completa pentru punctul de lucru autorizat, precum și utilajele necesare pentru saparea (spargerea) suprafețelor de teren afectate de lucrare.
- **decopertarea** stratului asfaltic se va efectua prin taierea cu utilaj cu disc in forme regulate.
- **pământul** și celelalte materiale rezultate din sparturi /sapaturi vor fi evacuate imediat și duse in locurile stabilite de Primarie.
- **în timpul** executării lucrărilor se interzice depozitarea pe carosabil a oricaror utilaje, materiale, pământ.
- **rigolele** de preluare a apelor pluviale, șanțurile vor fi curatate.
- **executantul** va lua masuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circula prin zona lucrărilor folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare, dreptunghiulare care să fie inscripționate cu denumirea firmei executante și care să poată fi ușor observabile din ambele sensuri de circulație conform condițiilor impuse prin avizul I.J.Poliție-Serviciul rutier.
- **închiderea** sau instituirea restricțiilor de circulație se va face cu respectarea condițiilor impuse prin avizul I.J.Poliție-Serviciul rutier
- **beneficiarul** lucrării trebuie să solicite acordul și asistența tuturor celor care detin instalații aeriene, subterane sau construcții de orice fel aflate în zona de lucru.
- **în situația** în care în timpul lucrărilor se vor descoperi edificii arheologice, sau rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștința la momentul eliberării avizului, lucrările se vor opri imediat și se va anunța Primaria Municipiului Giurgiu și proprietarii rețelelor.
- **carosabilul**, trotuarele și spațiile verzi se vor aduce la starea inițială, conform tehnologiei prevăzută la cap.9 din regulament.
- **lucrarea** va începe numai după pichetarea corectă și definitivă a traseului de spargere.
- **de orice accident** de munca sau de circulație intimplat în timpul și din cauza executiei lucrărilor, raspunde executantul lucrării.
- **perioada de garanție** a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu este de **5 ani** de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.
- **beneficiarul avizului** are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public și privat al Municipiului Giurgiu, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.
- **recepția lucrărilor** privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială se realizează conform cap.9 din regulament
- **lucrarea** recepționată se considera nepreluată și ramane în continuare în sarcina executantului până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.
- **executarea** de lucrări fara obținerea prealabilă a **autorizației de construire și implicit a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** stabilit prin prezentul regulament se sancționează conform prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- **neînceperea** lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.
- **nerespectarea** condițiilor impuse se sancționează conform prevederilor cap.14.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate **prelungi o singură dată din motive temeinic justificate**

Avizul a fost eliberat pe baza următoarelor documente:

- Autorizație de Construire nr _____ / _____
- Certificat de Urbanism nr _____ din _____
- Plan de situație sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- Graficul de execuție a lucrărilor
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .

**SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE
REPARAȚII, ÎNTREȚINERE
Strada se/nu afla în garanție**

**DIRECTIA SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Adelina Pavel**

**SERVICIUL ADMINISTRARE
SI MONITORIZARE
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
Ec.Baciu Constantin**

INTOCMIT

FORMULAR 3

Aprobat,
Primaria municipiului Giurgiu,

CERERE

Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public si privat al municipiului Giurgiu

Societatea.....
reprezentata prin.....
domiciliat.....str.....nr.....bl.....ap.....
avand CI seria..... nr..... CNP..... prin prezenta solicit eliberarea
Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de
urgență(avarie) pe strada....., pentru executarea
lucrărilor de
Menționez că solicit prezentul aviz pentru următoarele *motive* :

ZONA AFECTATA DE DEFACEREA DE PAVAJ	CARACTERISTICILE ZONEI AFECTATE	SUPRAFATA PE CARE SE INTERVINE
CAROSABIL		
TROTUAR		
SPAȚII VERZI		
TOTAL		

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:.....
DATA FINALIZĂRII LUCRĂRILOR :.....
DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE AMPLASAMENTULUI
LA STAREA INITIALA.....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru).....
ADRESA:.....
ACT DE IDENTITATE :B./C.I.....seria:.....nr.....
Eliberat de poliția
ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ȘANTIER:.....Aut. nr.....

Termen de execuție de la terminarea lucrărilor de bază pentru aducerea zonei afectate la starea inițială este de maxim o săptămână

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea se va realiza după cum urmează:

Strazi din balast sau pamant – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm concomitent cu compactare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

Strazi cu imbracaminte din asfalt – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

Strazi cu imbracaminte din beton de ciment –se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: - 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

Refacere trotuare – se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel: 4 cm BADPS 31 si 3 cm BA 16.

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

Giurgiu

Data :

Semnatura si stampila

FORMULAR 4

**Avizat,
Viceprimar,**

Cerere

**pentru PRELUNGIREA avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-
edilitare realizate pe domeniul public si privat al municipiului giurgiu**

Societatea/Subsemnatul.....
înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având CUI/.....
cu sediul instr.....nr.....bl.....
sc.....ap.....tel..... reprezentată prin.....
domiciliat instr.....nr.....având CI seria..... nr.....
CNP.....prin prezenta solicit prelungirea a **AVIZULUI DE
EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR TEHNICO-
EDILITARE** nr._____/_____(anexat la prezenta cerere) pe strada
..... pentru executarea lucrărilor de
.....conform Autorizației de Construire
nr.....din.....

Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele *motive* :

.....
.....
.....

NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA FI :

DATA DE CONTINUARE A LUCRĂRILOR:
DATA FINALIZARII LUCRARILOR :.....
**DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE AMPLASAMENTULUI
LA STAREA INITIALA.**.....

Giurgiu
Data :

Semnatura si stampila

FORMULAR 5

**Proces-verbal de recepție a lucrărilor
privind aducerea amplasamentului la starea initiala**

Nr.....din

Privind lucrarea
executată în baza **Autorizației de Construire** nr.....beneficiar
..... respectiv în baza **Avizului de
executie** a lucrarilor aferente rețelilor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al
Municipiului Giurgiu nr.....

Lucrarea a fost executata în Municipiul Giurgiu strada.....
de catre

În prezenta :

1 în calitate de beneficiar al Avizului de executie a
lucrarilor aferente rețelilor tehnico-edilitare

2 în calitate de reprezentant al Primariei Municipiului Giurgiu

3 în calitate de reprezentant al Primariei Municipiului Giurgiu

Au mai participat la recepție în calitate de invitati:

4..... în calitate de reprezentant al executantului.

5..... în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată următoarele:

.....
.....
.....
.....

În urma celor constatate.

.....
.....

Garantia de buna executie a lucrărilor aferente rețelilor tehnico-edilitare realizate pe
domeniul public al Municipiului Giurgiu este de **5 ani**, perioada în care titularul avizului
are obligatia de a asigura remediarea oricarui viciu aparut pe domeniul public al
Municipiului Giurgiu, respectiv surpari, cedari, valuriri, etc. aferente.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi în exemplare.

1

2

3.....

Invitati

4

5.....

Proces-Verbal de predare a amplasamentului

Nr..... din

Privind lucrarea

Ce urmeaza a fi executată în baza Autorizației de Construire nr.....
beneficiarrespectiv in baza Avizului de executie a
lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului
Giurgiu nr.....

Lucrarea urmeaza sa se execute in municipiul Giurgiu, strada.....
nr..... de catre

In prezenta :

- 1..... in calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor
afereente rețelelor tehnico-edilitare
- 2.....in calitate de reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu
- 3.....in calitate de reprezentant al Primariei municipiului Giurgiu
- 4.....in calitate de reprezentant al dministratorului/proprietarului
rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție in calitate de invitati:

- 5.....in calitate de reprezentant al executantului.
- 6..... in calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată urmatoarele:

.....
.....
.....

In urma celor constatate se propune

.....
.....
.....

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi..... în 3 exemplare.

1.....

2.....

3.....

4.....

Invitati

5.....

6.....

SEMNALIZAREA LUCRARILOR**Extras din OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice**

Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie și se realizează în scopul asigurării desfășurării în condiții corespunzătoare a circulației pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, devierea acesteia pe variante ocolitoare și are semnificația interzicerii circulației în zona afectată de lucrări.

Sectoarele de drum afectate de lucrări, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare și mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestable și carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescente - reflectorizante. Acestea nu trebuie confecționate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoțite de lampi cu lumină galbenă intermitentă.

Pentru organizarea circulației pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare și balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteză" și se aplică marcaje, corespunzător situației create. Dacă este cazul, dirijarea circulației se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat și special instruit.

Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreținută și modificată corespunzător evoluției acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, și refacerea semnalizării inițiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiții de circulație.

Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecție - avertizare fluorescent și reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu ușurință de participanții la trafic.

Nici o lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului și acordul poliției, nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depășit ori lucrarea se execută în alte condiții decât cele stabilite în autorizație sau acord.

FORMULAR 7

Avizat,
Viceprimar

Cerere
Catre,
Primaria municipiului Giurgiu

Subsemnatul(a).....
domiciliat in Giurgiu strada.....
nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....

Va rog sa-mi eliberati **acordul de ocupare temporara a domeniului public**
in :

- Locatia :
- Suprafata :
- Perioada :

Anexez dovada platii.

Data

Semnatura

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
Nr...../.....2016

FORMULAR 7A

Avizat,
Viceprimar,
Dr. Dragomir Ion

ACORD
de ocupare temporara a domeniului public

Catre,

.....
adresa Giurgiu.

Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr.....din.....2016, va comunicam
acordul de ocupare temporara a domeniului public in :

- Locatia :
- Suprafata :
- Perioada :
- Chitanta :

Director Executiv,

Sef Serviciu,
Ec.Baciu Constantin